

MRC-5 完全培养基

一、基本信息

细胞名称	MRC-5 完全培养基
细胞品牌	江蓝纯生物
细胞规格	500ml
细胞描述	MRC-5 细胞系来自 14 周龄男性胎儿的正常肺组织，它是正常二倍体细胞系，46，XY 核型。模式染色体数为 46，概率为 70%。
产品形态	液体
培养基成分	1640+10%FBS+1%P/S
支原体检测	阴性
细胞生长	细胞生长良好，形态正常
str 鉴定	D5S818: 11, 12; CSF1PO: 11, 12; D13S317: 11, 14; D16S539: 9, 11; D18S51: 15, 21; D19S433: 14, 15; D2S1338: 20; D3S1358: 15, 17; D7S820: 10, 11; D8S1179: 13; FGA: 21, 23; TH01: 8; D21S11: 31.2
储存条件	2~8℃，避光储存
运输条件	冰袋避光发货
有效期	3 个月

注意事项	使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。
二、售后服务	
细胞予重发	1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。
细胞不重发	1. 客户操作造成细胞污染，不重发。 2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。 5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。